



山西医科大学

管制类化学品使用台账

单位名称： _____

实验室名称： _____

实验室房间号： _____

实验室安全责任人： _____

联系方式： _____

资产管理部制

药品名称: _____

管制类型: ☐ 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: ☐ 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: ☐ 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: ☐ 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：1. 入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。

药品名称: _____

管制类型: 易制毒 ☐ 易制爆 ☐ 剧毒 ☐ 爆炸品 ☐ 麻、精药品 ☐

入 库 量: _____

入库日期: _____

管 理 人1: _____

管 理 人2: _____

入库编号: _____

序号	领用记录					返回记录			库存余量
	领用量	领用人	实验名称	领用日期	剩余库存	返回量	返回人	返回日期	

注：入库量、使用量和库存余量的计量单位保持一致；2. 管制类化学品必须做到“五双管理”。